

FIGURE 1





Figure 5 : Structure générique d'un Modèle Composé C++







FIGURE 2B






FIGURE 2D's special and specia




Figure 4 : Structure générique d'un Modèle élémentaire

%InstNameModuleMap
%SysConnectMap
%SysSpecMap
%SysWrapMap
%SysPinConst
%Activity_TypeMap
%PortProbeMap
%PortProbeMap %HwfConnectivityMap
%HwifAlternateMap
%moduleToCppClassMap
%classCppProtoMap .

Figure 6




Figure 7a




Figure 7b




Figure 7c




Figure 7e




Figure 7e




Figure 7f





Figure 8a




Copy Banda (see the constant of the constant o

A CONTROL OF THE CONT

→ 20 %

Figure 8b



ું 400 પૂ




Figure 8c

The second secon

Q 65 Ye




Figure 8d

(4) 第20 (第100) 第100 (東京の 1820)
(4) 第20 (東京の 1820) 第20 (東京の 1840) 第20

The state of the second of the





Figure 8e

The state of the second of the

はいかいます。これでは、本語的情報 ・ これのは、またできたみをはなり、これでは、またでは、またでは、またでは ・ これでは、またできた。 ・ これでは、またない。 ・ これでは、またないが、またない。 ・ これでは、またない。 ・ これでは、またないで






Figure 8f